

Protocoles Dentaires d'Urgence

Canal Telegram **DMSO** https://t.me/DMSO_pour_TOUS

27 mars 2023 fifo

Ce mini PDF **«PROTOCOLES DENTAIRES D'URGENCE»** a été retranscrit pour vous, ma famille de sang et famille de cœur. Je ne suis pas l'auteur de ces protocoles, mais dans l'attente d'un rendez-vous dentaire, il me semble qu'ils puissent être utile en cas de rage de dent.

L'auteur de ce Protocole est Karl Wagner



Pour mémoire, souvenez-vous que je ne suis ni médecin, ni dentiste, ni pharmacien, ni pharmacologue, ni chimiste et ne fais pas partie du corps médical. Je ne viens vous raconter, ici, que mon expérience et ma pratique.

Avec toute ma tendresse, fifo



MISE EN GARDE

Pour mémoire : n'étant pas dentiste, je tiens à vous rappeler qu'en prenant connaissance de ces deux protocoles et des informations publiées dans ce mini PDF «PROTOCOLES DENTAIRES D'URGENCE», et que vous décidiez de les appliquer pour vous, et où pour vos proches, vous le faîtes alors, de votre propre volonté, et sous votre seule responsabilité.

Procédures dentaires, pour abcès et autres inconforts dentaires



Lavez-vous bien les dents et la bouche et rincez-vous, afin qu'il ne reste plus aucune trace de dentifrice.






Mettez **24** gouttes de **peroxyde d'hydrogène à 3% (Officinal ou Grade Alimentaire)** dans la bouche pour tuer toutes les bactéries qui s'y trouvent.

Passez bien dans toute la zone buccale, puis rincez avec peu d'eau.

1er PROTOCOLE DENTAIRE D'URGENCE



Pas à Pas :

1°) Imbibez un coton-tige en bambou de **DMSO liquide à 99,9%** (pas de gel).

2°) Appliquer délicatement sur la gencive avec le coton-tige, devant, derrière et sur la zone douloureuse.



3°) Trempez un autre coton-tige en bambou avec de la **Térébenthine**.

4°) Appliquer délicatement sur la gencive avec le coton-tige, devant, derrière et sur la zone douloureuse.

1er PROTOCOLE DENTAIRE D'URGENCE



5°) Vous allez beaucoup saliver. Déplacez doucement votre langue sur toute la zone touchée, pendant au moins une minute pour bien répartir ce mélange. **Ensuite, crachez et NE vous rincez surtout PAS la bouche.**

Les cinq points de ce protocole sont à répéter **4 fois par jour**, **toutes les deux heures** et ce, pendant 3 à 4 jours d'affilée, selon la gravité de votre état.



PROTOCOLE DENTAIRE D'URGENCE

Cette procédure est importante, surtout si vous avez subi une restauration dentaire, où le nerf peut avoir été exposé et infecté par des bactéries.



Le **Peroxyde d'Hydrogène** détruira l'ensemble des bactéries présentes dans la bouche. Le **DMSO** est un transporteur qui atteindra le nerf et l'os, et transportera la **Térébenthine** directement dans ces zones, neutralisant toutes les bactéries qui y sont hébergées. De cette façon, tous les types de bactéries internes au nerf sont éliminés et celui-ci (le nerf), ne sera pas détruit. Dans mon cas, il y a 12 ans, j'ai fait la procédure originale et cela a sauvé ma dent. Le nerf de ma dent est toujours vivant, puisque j'ai passé un test électrique il y a quelques mois pour déterminer si le nerf était mort et il ne l'est pas.

2ème PROTOCOLE DENTAIRE D'URGENCE







Si vous avez de l'**iode de Lugol** (à 2 ou 5%), vous pouvez l'appliquer en alternance avec de la **Térébenthine**. Par exemple, première application de la journée, avec de la **Térébenthine**. Deuxième application, avec du **Lugol**. Troisième application, avec de la **Térébenthine** et la quatrième et dernière application du jour, avec **Lugol**.

Cette procédure est beaucoup plus forte (efficace) que la méthode précédente.

fifo

Ce mini PDF «PROTOCOLES DENTAIRES D'URGENCE» et son contenu, n'a qu'un but purement informationnel. Le canal Telegram https://t.me/DMSO_pour_TOUS Cassou Net, son administratrice et fifo, auteure de ce mini PDF, et propriétaire de ce canal, ne peuvent en aucun cas et d'aucune manière, être tenues pour responsables de l'utilisation externe ou la prise interne des différents produits cités dans ce PDF.

Merci à Rosie Posie

Version 1/ 27 mars 2023 fifo